



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Красноярскому краю

г. Красноярск

«24» мая 2021 г.
с 09:00 до 11:00 часов

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица
№ 14511

На основании распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю М.Р. Аккерта № 2114 от 11.05.2021 по адресу: 660125, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Урванцева, д. 26 А, проведена внеплановая выездная проверка в отношении муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №143 имени героя Советского Союза Тимошенко А.В.» (далее - МАОУ СШ № 143), ИНН 2465038586, ОГРН 1022402478647 ФГИС ЕРГ 242100214990.

Дата и время проведения проверки: с 14.05.2021 по 24.05.2021, рабочих дней, (14.05.2021 с 10 часов 20 минут до 12 часов 15 минут).

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Красноярскому краю, г. Красноярск, ул. Каратанова, 21

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(а), копии распоряжения получил: директор МАОУ СШ № 143 Савенко Светлана Анатольевна, 14.05.2021.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: от 12.05.2021 № 7/4-337-2021.

Лицо, проводившее проверку: главный специалист-эксперт отдела надзора за качеством и безопасностью питания, условиями воспитания обучения Бабенко Анастасия Викторовна.

При проведении проверки присутствовал (и): директор МАОУ СШ № 143 Савенко Светлана Анатольевна

Настоящая проверка проведена с целью: установления 'наличия (отсутствия) фактов и условий, создающих угрозу причинения вреда здоровью детей в образовательной организации, т.е. подтверждения данных указывающих на нарушение санитарно-эпидемиологических требований изложенных в новостном сюжете от 28.04.2021 г. телевизионного кадра

«ТВК» (<https://tvk6.ru/publications/news/58174/>) программы «Проверка», на основании мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля (надзора) от 30.04.2021 № 296, для предотвращения возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан.

В ходе проверки установлено:

МАОУ СШ № 143 по адресу: 660125, г. Красноярск, ул. Урванцева, д. 26А.

Учредителем Школы является муниципальное образование город Красноярск. Функции и полномочия Учредителя осуществляет орган местного самоуправления администрация города Красноярска. Основным видом деятельности учреждения является реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Лицензия на право образовательной деятельности имеется. Санитарно-эпидемиологическое заключение на здание для осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам имеется.

Учреждение функционирует с 1989 года.

Здание учреждения 3-х этажное, отдельно стоящее, в панельном исполнении. Списочный состав учащихся – 2421 человек, из них:

Согласно представленного договора № № 80/9 от 01.01.2021 на обслуживание объектов по профилактике и борьбе с переносчиками инфекционных заболеваний работы по дератизации и дезинсекции осуществлялись ООО «Котерия» с кратностью обработки 1 раз месяц (акты выполненных работ с октября 2020 по март 2021 представлены). С 01.04.2021 заключен договор на проведение профилактических мероприятий (дератизация, дезинфекция) по дезинсекции осуществляется ООО «Дезинфектор» на основании договора № 143/4 от 09.03.2021. Представлен акт выполненных работ от 30.04.2021 № 219.

При визуальном осмотре в горячем цехе обнаружены единичные сухие синантропные членистоногие (тараканы). После суточной экспозиции на листах с клеевой массой насекомые не выявлены. ✓

Согласно заключения по результатам зоолого-энтомологической оценки № 8082 от 18.05.2021 установлено:

- на момент обследования считается МАОУ СШ № 143 по адресу: Красноярск, ул. Урванцева, д. 26 А заселенным синантропными членистоногими (тараканы), что не соответствует п. 3.22. СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение», п. 2.23. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.11.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- не обеспечено проведение мероприятий по обследованию на заселенность членистоногими помещений МАОУ СШ № 143, что противоречит требованиям п. 3.5. СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение». МАОУ СШ № 143 представлены акты выполненных работ по дезинсекции в период с октября 2020 по март 2021. Документы, подтверждающие проведение работ по оценке эффективности проведенной дезинсекции не представлены (отсутствуют);

- не проведены мероприятия по защите объекта от синантропных членистоногих, а именно не установлена металлическая сетка в местах выхода вентиляционных отверстий на пищеблоке, что является нарушением п. 4.3. СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение». Данное нарушение в ходе проверки устранено в полном объеме.

Стены и потолки помещений пищеблока (горячий цех, моечная, кладовая, загрузочная, тамбур), раздевалки для мальчиков при спортивном зале на первом этаже имеют дефекты и повреждения (трещины, отслойка штукатурки), не позволяющую проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Пол в помещениях пищеблока (горячий цех, моечная, кладовая, загрузочная, тамбур) имеют дефекты и повреждения, что является нарушением требования п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Допускается остекление окон из не цельного стекла, имеются трещины, стыковое остекление, и иные нарушения целостности в помещениях пищеблока, обеденного зала, туалетной для девочек старшего звена на втором этаже, что является нарушением требования п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Не допускают проведение ежедневной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств поверхности подоконников и оконных рам, а именно: в помещениях пищеблока оконные рамы и подоконники с дефектами, отслоившейся краской, что является нарушением требований п.

2.18 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Санитарно-техническое оборудование в помещениях образовательного учреждения находится в исправном состоянии.

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения:

- на момент обследования считается МАОУ СШ № 143 по адресу: Красноярск, ул. Урванцева, д. 26 А заселенным синантропными членистоногими (тараканы), что не соответствует п. 3.22. СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение», п. 2.23. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.11.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- не обеспечено проведение мероприятий по обследованию на заселенность членистоногими помещений МАОУ СШ № 143, что противоречит требованиям п. 3.5. СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение»;
- не проведены мероприятия по защите объекта от синантропных членистоногих, а именно не установлена металлическая сетка в местах выхода вентиляционных отверстий на пищеблоке, что является нарушением п. 4.3. СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение». Нарушение устранено в ходе проверки.
- стены и потолки помещений пищеблока (горячий цех, моечная, кладовая, загрузочная, тамбур), раздевалки для мальчиков при спортивном зале на первом этаже имеют дефекты и повреждения (трещины, отслойка штукатурки), не позволяющую проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- пол в помещениях пищеблока (горячий цех, моечная, кладовая, загрузочная, тамбур) имеют дефекты и повреждения, что является нарушением требования п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;


- допускается остекление окон из не цельного стекла, имеются трещины, стыковое остекление, и иные нарушения целостности в помещениях пищеблока, обеденного зала, туалетной для девочек старшего звена на втором этаже, что является нарушением требования п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- не допускают проведение ежедневной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, поверхности подоконников и оконных рам, а именно: в помещениях пищеблока оконные рамы и подоконники с дефектами, отслоившейся краской, что является нарушением требований п. 2.18 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Ответственность за выявленные нарушения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов возлагается на:

- на юридическое лицо – МАОУ СШ № 143 по ст. 6.4. КоАП РФ.

Запись в журнал учета проверок внесена:



(подпись проверяющего,
руководителя группы)


(подпись уполномоченного
представителя ЮЛ, ИП, его
уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: протокол осмотра принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий и находящихся там вещей и документов б/№ от 14.05.2021; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 30.04.2021; договора № № 80/9 от 01.01.2021 на обслуживание объектов по профилактике и борьбе с переносчиками инфекционных заболеваний работы по дератизации и дезинсекции, договор на проведение профилактических мероприятий (дератизация, дезинфекция) по дезинсекции осуществляется ООО «Дезинфектор» на основании договора № 143/4 от 09.03.2021, акты выполненных работ; копии фотоматериалов, предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор № 145/2 от 24.05.2021;

Подпись лиц, проводивших проверку:
Главный специалист-эксперт отдела надзора
за качеством и безопасностью питания,
условиями воспитания и обучения



А.В. Бабенко

С актом по результатам проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил: «24» мая 2021 г. директор МАОУ СШ № 143 Савенко С.А. 

(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки: _____



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Красноярскому краю**

ПРЕДПИСАНИЕ

должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный
государственный санитарно-эпидемиологический надзор и надзор в области
защиты прав потребителей, об устранении выявленных нарушений

«24» мая 2021 г.

№ 14512

г. Красноярск

Главным специалистом-экспертом отдела надзора за качеством и безопасностью питания, условиями воспитания и обучения Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Бабенко Анастасией Викторовной при проведении внеплановой выездной проверки в отношении муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №143 имени героя Советского Союза Тимошенко А.В.» (далее – МАОУ СШ № 143), ИНН 2465038586, ОГРН 1022402478647 ФГИС ЕРП 242100214990, юридический адрес: 660125, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Урванцева, д. 26 А на основании распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю М.Р. Аккерта № 2114 от 11.05.2021 в МАОУ СШ № 143 по адресу: 660125, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Урванцева, д. 26 А, выявлены нарушения обязательных требований действующего законодательства Российской Федерации (акт проверки от 24.05.2021 № 14511).

Руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», абз. 2 п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований санитарно-эпидемиологического благополучия человека, а также предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей и защиты прав потребителей предписываю МАОУ СШ № 143.

1. Устранить нарушения:

1.1. Ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», требований п. 3.22. СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение», п. 2.23. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.11.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившиеся в заселенности синантропными членистоногими (тараканы) МАОУ СШ № 143.

1.2. Ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», требований п. 3.5. СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение», выразившиеся в несвоевременном проведении мероприятий по обследованию на заселенность членистоногими помещений.

1.3. Ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», требований п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», выразившиеся в наличии дефектов и повреждений стен и потолка помещений пищеблока (горячий цех, моечная, кладовая, загрузочная, тамбур), раздевалки для мальчиков при спортивном зале на первом этаже.

1.4. Ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», требований п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», выразившиеся в наличии дефектов и повреждений пола в помещениях пищеблока (горячий цех, моечная, кладовая, загрузочная, тамбур).

1.5. Ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», требований п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» выразившиеся в остеклении окон из не цельного стекла, наличии трещин, стыкового остекления, и иных нарушений целостности в помещениях пищеблока, обеденного зала, туалетной для девочек старшего звена на втором этаже.

1.6. Ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», требований п. 2.18 СанПиН

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» выразившиеся в отсутствии условий для проведения ежедневной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств поверхности подоконников и оконных рам (нарушена целостность покрытия).

Срок исполнения настоящего предписания: **01.08.2022.**

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МАОУ СШ № 143 и (или) его руководителя.

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства Российской Федерации влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

О проведенных мероприятиях по исполнению настоящего предписания проинформировать Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю путем предоставления письменной информации в срок **01.08.2022.**

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю оставляет за собой контроль за выполнением настоящего предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Главный специалист-эксперт отдела надзора
за качеством и безопасностью питания,
условиями воспитания и обучения



А.В. Бабенко

Отметка о вручении (направлении) предписания «24» 05 2021 г. _____
директор МАОУ СШ № 143 С.А. Соколов 