



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Красноярскому краю
(Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю)

от 04 апреля 2022 г., 15 час. 00 мин. № 4083 г. Красноярск

Акт выездной плановой проверки

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении контрольного (надзорного) мероприятия № 1054 от 10 марта 2022, принятом заместителем руководителя Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Михаилом Робертовичем Аккертом, № 24220041000100665328 контрольного (надзорного) мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

2. Выездная проверка проведена в рамках Федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора).

3. Выездная проверка проведена ведущим специалистом – экспертом отдела надзора за качеством и безопасностью питания, условиями воспитания и обучения Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Зарубенко Татьяной Андреевной.

4. К проведению выездной проверки были привлечены эксперты АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» (Аттестат аккредитации ИЛЦ: зарегистрирован в Едином Реестре органов по сертификации и аккредитованных испытательных лабораторий (центров) 18.07.2013 г., № РОСС RU.0001.510243 Федеральной службы по аккредитации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ): Кирьянов А.Н. – эксперт-физик лаборатории физических факторов для уровней искусственного освещения, коэффициента пульсации искусственной освещенности; Мирончикова Е.А. – врач по общей гигиене для подготовки заключения санитарно-эпидемиологической экспертизы.

5. Выездная проверка проведена в отношении муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 143 имени Героя Советского союза Тимошенко А.В.», юридический адрес: 660125, г. Красноярск, ул. Урванцева, 26 «А».

6. Выездная проверка проводится в месте осуществления деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 143 имени Героя Советского союза Тимошенко А.В.» по адресу: 660125, г. Красноярск, ул. Урванцева, 26 «А».

7. Контролируемое лицо: муниципального автономного

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 143 имени Героя Советского союза Тимошенко А.В.», ИНН 2465038586, ОГРН 1022402478647.

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с 16 марта 2022 г., 09 час. 30 мин.

по 04 апреля 2022 г., 15 час. 00 мин.

Проведение выездной проверки приостанавливалось.

с «17» марта 2022 г., 09 час. 00 мин.

по «01» апреля 2022 г., 18 час. 00 мин.

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил 3 ч. 30 мин.

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

– осмотр в следующие сроки: 16 марта 2022 г. с 09 час. 30 мин. по 16 марта 2022 г. 13 час. 00 мин. по месту осуществления деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 143 имени Героя Советского союза Тимошенко А.В.» по результатам которого составлен протокол осмотра от 16.03.2022 г.

– инструментальные измерения уровней искусственного освещения, коэффициента пульсации искусственной освещенности в следующие сроки: с 16 марта 2022 г с 11 час 00 мин. по 16 марта 2022 г 11 час. 20 мин. по месту осуществления деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 143 имени Героя Советского союза Тимошенко А.В.».

– назначена экспертиза расписания учебных занятий для организации учебного процесса в срок до 31.03.2022 г., о чем составлено экспертное задание № 282 от 16.03.2022 г.

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения, представленные контролируемым лицом: приказ о назначении руководителя учреждения; свидетельство о государственной регистрации права (договор аренды) или иной документ на право пользования территорией, помещениями для осуществления деятельности; список наполняемости по классам; расписание учебных занятий на 2021-2022 учебный год, утвержденное руководителем учреждения; расписание звонков; список сотрудников учреждения с указанием должности; личные медицинские книжки сотрудников учреждения (совместителей – личные медицинские книжки или копии, заверенные руководителем), документы, подтверждающие иммунизацию сотрудников в соответствии с национальным календарем профилактических прививок; табель учета рабочего времени, договор на оказание услуг по организации медицинского обслуживания учащихся; сопроводительные документы на технические средства обучения; договор на отпуск (получение) питьевой воды, горячей воды из систем водоснабжения и приему (сбросу) сточных вод в канализацию; на отопление; технический паспорт объекта с экспликацией помещений, договор на вывоз твердых бытовых и пищевых отходов, акты приемки выполненных работ за

последние 6 месяцев; договор на оказание услуг по демеркуризации ртутьсодержащих ламп и утилизации металлической ртути (в т.ч. документы, подтверждающие периодичность утилизации); договор на проведение дезинсекционных и дератизационных работ, акты приемки выполненных работ по проведению дезинсекционных и дератизационных мероприятий за последние 6 месяцев с подтверждением эффективности, договор на оказание услуг по организации питания в образовательном учреждении; примерное цикличное меню, утвержденное руководителем учреждения; документы, подтверждающие организацию и осуществление производственного контроля за 2021-2022 гг.

11. По результатам выездной проверки установлено:

– установлены нарушения 3.4.14. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившиеся в наполняемости классов учениками количество обучающихся в классе не рассчитано с учетом соблюдения нормы площади на одного обучающегося, соблюдении требований к расстановке мебели в учебных кабинетах не менее 2,5 м² на одного обучающегося при фронтальных формах занятий, а именно в классах

класс	количество учащихся	площадь кабинета	площадь на 1 учащегося
1 а	33	52,9	1,6
1б	30	54,1	1,8
1в	32	53,5	1,68
1г	30	55,0	1,8
1е	31	54,8	1,76
1з	32	55,0	1,718
1и	28	52,9	1,8
1м	34	54,9	1,6
2а	28	53,4	1,9
2б	32	53,5	1,6
2в	26	53,7	2,06
2г	25	54,1	2,164
2д	26	53,8	2,06
2е	30	54,8	1,82
2ж	25	55,4	2,216
2и	29	54,3	1,87
2м	34	59,5	1,75
3а	33	52,9	1,6
3б	32	53,7	1,67
3в	32	53,7	1,67
3г	25	55,0	2,2
3д	25	55,0	2,2
3е	25	54,8	2,19
3з	26	54,9	2,11
3и	27	54,8	2,02

Зм	33	63,9	1,93
4а	32	53,8	1,6
4б	31	53,7	1,7
4в	32	63,8	1,9
4г	25	54,3	2,1
4д	33	52,9	1,6
4е	36	54,9	1,5
4ж	25	53,4	2,1
4м	34	65,5	1,9

Директором МАОУ СШ № 143 Савенко С.А. даны пояснения.

– не обеспечены полки в столовой расположенной на первом этаже здания без дефектов и повреждений, а именно: при осмотре столовой установлено наличие дефектов потолка, шероховатости с наличием отлывившейся штукатурки, что не соответствует требованиям п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20;

– не обеспечены стены в столовой (производственные помещения) наличием покрытия без дефектов, а именно в ходе осмотра установлено, что три дверных проема (дверная коробка) не имеют целостного покрытия, что не позволяет проводить уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, что не соответствует требованиям п. 2.5.3., п. 2.5.1. СП 2.4.3648-20;

– не обеспечены полы покрытием без дефектов и повреждений, а именно: полы в столовой (производственном помещении) с наличием дефектов, неровностей (выбоины), что не позволяет проводить качественную уборку влажным способом и дезинфекцию, приводит к накоплению пыли и грязи, что не соответствует требованиям п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 и создает благоприятные условия для размножения различных бактерий, плесени, пылевых клещей и т.п., тем самым способствуя развитию у персонала аллергических реакций, заболеваний дыхательных путей, а также сухость кожи, конъюнктивит, астму и др.;

– не обеспечено наличие оборудования системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением, а именно в производственном помещении столовой (на первом этаже) установлено, что кухонное оборудование пароконвектомат не имеет оборудованной приточно-вытяжной вентиляции, что не соответствует требованиям п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20, отсутствие системами приточно-вытяжной вентиляции являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги дополнительно;

Обнаружено: **01.04.2022** при рассмотрении экспертного заключения № 3230 от 01.04.2022, подготовленного врачом по общей гигиене Мирончиковой Е.А. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае», на основании экспертного задания № 282 от 16.03.2022 г., нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения, а именно:

– **не соответствует** п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в представленном расписании уроков учащихся предусмотрено 5 уроков в день (для обучающихся 1 «Б» и 1 «Д» классов в понедельник; для обучающихся 1 «И» во вторник);

– **не соответствует** требованиям табл. № 6.6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»: объем учебных занятий при 5/6-дневной учебной неделе для 4 «А» и 4 «Ж» классов; для 9-10-11 классов (кроме 11 «И» класса);

– **не соответствует** п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» для обучающихся 1 «А», 1 «И», 2 «Г», 2 «Е», 2 «Ж», 2 «М», 3 «Б», 3 «В», 3 «З», 3 «К», 3 «М», 4 «А», 4 «Б», 4 «Г», 4 «Е», 4 «Ж», 5 «Ж», 5 «И», 5 «М», 5 «А», 5 «Б», 5 «Г», 5 «Д», 5 «В», 6 «Б», 6 «В», 6 «Г», 6 «Д», 6 «Е», 6 «Ж», 6 «М», 7 «Б», 7 «Д», 7 «Е», 7 «З», 7 «М», 8 «А», 8 «Г», 8 «Д», 8 «Е», 8 «В», 8 «М», 8 «И», 9 «А», 9 «Б», 9 «В», 9 «Г», 9 «И», 9 «М», 10 «А», 10 «Б», 10 «М», 10 «И», 11-х классах не предусмотрен облегченный учебный день (среда, четверг).

Несоответствующее требованиям санитарных правил расписание для организации учебного процесса учащихся в муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 143 имени Героя Советского союза Тимошенко А.В.» оказывает неблагоприятное влияние на функциональное состояние и здоровье обучающихся, не способствует профилактики переутомления и нарушения оптимального уровня работоспособности в течение недели.

Согласно протокола измерений физических факторов от 18.03.2022 № 122-450, измеренный коэффициент пульсации освещенности в кабинете № 1-05 МАОУ СШ № 143 соответствуют требованиям таб. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

К настоящему акту прилагаются: протокол осмотра от 16.03.2022 б/н; протокол измерений физических факторов неионизирующей природы от 18.03.2022 № 122-450; решение о приостановлении выездной проверки № 1139 от 17.03.2022, фотографии; расписание учебных занятий на 2021 – 2022 учебный год, утвержденное руководителем учреждения; расписание звонков, список обучающихся по классам, приказ № 18 л/к от 16.04.2012 г., свидетельство о регистрации права.

Должностное лицо, проводившее контрольное (надзорное) мероприятие:

Ведущий специалист-эксперт отдела
надзора за качеством и безопасностью питания,
условиями воспитания и обучения
Т.А. Зарубенко


(подпись)

Должностное лицо, непосредственно подготовившее акт контрольного
(надзорного) мероприятия:

Ведущий специалист-эксперт отдела надзора за качеством и безопасностью питания, условиями воспитания
и обучения Зарубенко Татьяна Андреевна,
8(3912)226-89-77, внут. 2052,
e-mail: onuvoipn@24.rospotrebnadzor.ru

С актом по результатам проверки ознакомлен, копию акта со всеми
приложениями получил: «___» ___ 2022 г. _____

(подпись)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на
специализированном электронном портале*

* Отметка размещается после реализации указанных в ней действий.

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в
течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении
обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с
использованием единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью
QR-кода:



* Отметка размещается после реализации указанных в ней действий.